



**FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE, E MATERIALE  
VARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DI AGECE**

---

**CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

---

## **Articolo 1 OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente CSA ha per oggetto la fornitura con ordinativi e consegne periodiche di attrezzature, detersivi, detergenti, disinfettanti, prodotti monouso, prodotti carta e materiale vario occorrenti per la pulizia e sanificazione delle stoviglie, degli accessori, delle attrezzature, dei locali presso le scuole del Comune di Verona gestite da AGECE ed elencate in **ALLEGATO 1A** al presente CSA, nel pieno rispetto di quanto previsto dal piano di autocontrollo HACCP tipo adottato da AGECE.

L'appaltatore dovrà inoltre fornire alcuni servizi accessori "pre" e "post" fornitura dettagliatamente indicati al successivo art. 13.

## **Articolo 2 DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto avrà la durata di anni 2 + anni 1 in caso di rinnovo.

In caso di urgenza, ed in particolare allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità nella fornitura, il contratto potrà, su richiesta di AGECE, decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione secondo le indicazioni ivi contenute.

Sarà da ritenersi comunque scaduto alternativamente al raggiungimento del predetto periodo o alla copertura del suo ammontare, conseguente all'applicazione dei prezzi presentati in sede di gara.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare la durata del contratto, qualora alla scadenza del predetto periodo non fosse stato coperto il suo ammontare.

AGECE, si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il contratto alla sua naturale scadenza così come sopra definita per un periodo massimo di ulteriori sei (6) mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte in sede di gara dandone comunicazione con almeno 30(trenta) giorni di preavviso senza ciò comporti automatico rinnovo del contratto.

## **Articolo 3 IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo presunto, posto a base di gara della fornitura, per la durata di 2 anni, è di € 194.169,56 oltre IVA soggetto a ribasso d'asta oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 1.600,00 oltre IVA e, pertanto, per complessivi € 195.765,56 oltre IVA.

Di seguito si riporta il valore economico delle eventuali opzioni:

- rinnovo del contratto per ulteriori anni 1: € 97.084,78 oltre IVA soggetti a ribasso d'asta ed oneri della sicurezza per € 800,00 oltre IVA non soggetti a ribasso d'asta;
- proroga tecnica 6 mesi: € 48.542,39 oltre IVA soggetti a ribasso d'asta ed oneri della sicurezza per € 400,00 oltre IVA non soggetti a ribasso d'asta.

Pertanto, il valore complessivo dell'appalto comprensivo delle opzioni, risulta pari ad € 342.596,73 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza € 2.800,00 oltre IVA.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale maggiore calcolato sull'importo dell'appalto posto a base di gara. Tuttavia la stipula del contratto sarà subordinata al superamento della verifica dei campioni di cui all'art. 6 del CSA.



La gara sarà considerata valida anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, conveniente e non anomala ad insindacabile giudizio di AGECE.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte pari o in aumento.

Detto importo è da intendersi comprensivo di trasporti, imballaggi, carico, scarico franco scaffale magazzino presso le varie sedi che effettueranno l'ordinativo, nonché di ogni altro onere accessorio e derivante dalla fornitura in argomento ivi compreso i servizi accessori.

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

L'importo della fornitura è stato determinato sulla scorta delle statistiche relative agli importi degli anni precedenti, pertanto in fase di esecuzione contrattuale potranno verificarsi delle variazioni rispetto alle quantità preventivate.

Il numero dei punti di consegna potrà subire delle variazioni per ragioni organizzative legate alla razionalizzazione dei punti cottura e distribuzione, alla modifica dei regolamenti scolastici e di conseguenza al numero di rientri pomeridiani, ad eventuali ristrutturazioni di edifici scolastici e ad altri eventi non prestabiliti.

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire la fornitura alle medesime condizioni contrattuali, senza diritto a rimborso o indennità alcuna.

#### **Articolo 4 QUANTITA' RICHIESTE**

L'entità della fornitura richiesta sarà correlata al reale fabbisogno di AGECE che si verificherà durante l'esecuzione del contratto.

Pertanto AGECE si riserva di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore.

AGECE pertanto potrà procedere agli ordinativi in relazione all'andamento dei consumi.

La ditta dovrà altresì essere disponibile a fornire prodotti non indicati nelle descrizioni tecniche allegate e di cui dovesse manifestarsi l'esigenza di approvvigionamento con prezzo da concordare con AGECE stessa.

#### **Articolo 5 MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'esecuzione della fornitura dovrà rispettare quanto previsto nel presente capitolato e nelle allegate caratteristiche merceologiche dei prodotti indicate in **ALLEGATO 1B**.

I prezzi fissati all'atto dell'aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri di qualsivoglia natura, inclusi trasporto, imballaggio, scarico e consegna presso le sedi franco scaffale magazzino come indicato al successivo art. 8 e si intendono vincolanti per tutto il periodo dell'appalto.

Il soggetto appaltatore provvederà all'organizzazione della ricezione degli ordinativi, alla consegna dei prodotti ed alla elaborazione, a cadenza mensile, dei dati di consuntivo suddivisi per tipologia di prodotto consegnato e per sede di destinazione dei prodotti: i dati dovranno essere forniti su supporto informatico tipo excel o similare

Il soggetto appaltatore, provvederà, inoltre, a sue spese, all'eventuale installazione in comodato d'uso gratuito, alla regolazione ed alla manutenzione, delle attrezzature di supporto dei prodotti: (a titolo esemplificativo e non esaustivo: centraline di dosaggio del detersivo e brillantante delle lavastoviglie, sistemi di dosaggio dei detersivi, ecc).

E' in facoltà dell'AGECE, qualora ritenesse di dover adottare diverse modalità organizzative del servizio, di rivedere le condizioni contrattuali.



## **Articolo 6**

### **REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DEPOSITO CAMPIONI**

#### **6.1 REQUISITI**

La qualità e le caratteristiche minime merceologiche dei prodotti offerti e le loro confezioni devono corrispondere a quanto richiesto nel presente capitolato e suoi allegati; tale corrispondenza costituisce elemento essenziale per la fornitura, pena l'esclusione della ditta dalla gara.

I prodotti descritti nell'allegato 1B e contraddistinti dal codice A4 – A5 - A6 – A7 – A8 – A9 devono rispondere ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Maggio 2012.

I prodotti descritti nell'allegato 1B e contraddistinti dal codice A49 – A50 – A51 – A52 – A53 - A54 devono essere muniti della etichettatura "Ecolabel".

Nel caso in cui i prodotti forniti non siano preparati in confezioni monouso o immediatamente utilizzabili e dotate di dispenser ma forniti invece in taniche o confezioni contenenti una quantità di prodotto non direttamente utilizzabile a discrezione di AGECE, l'Appaltatore dovrà fornire relativi contenitori per la preparazione, diluizione, dosaggio ed utilizzo fornite di relativo dispenser o tappo come richiesto dagli utilizzatori che dovranno essere regolarmente etichettati come previsto dai successivi paragrafi. Tali contenitori e dispenser si intendono ricompresi nel prezzo del prodotto.

**L'Appaltatore dovrà far pervenire un campione gratuito per ogni prodotto richiesto che verrà mantenuto presso il deposito di AGECE quale modello di riferimento per gli ordinativi futuri: qualora i prodotti presentati quali campioni ottengano un giudizio negativo o insufficiente sull'idoneità AGECE ne darà comunicazione formale all'Appaltatore che dovrà obbligatoriamente, a parità di prezzo, migliorarli o sostituirli entro 15gg, con altri di qualità superiore che verranno sottoposti nuovamente a giudizio, pena la revoca dell'aggiudicazione.**

La merce fornita dovrà sempre essere di prima qualità secondo la scienza merceologica e secondo le normative europee vigenti.

**Tutti i prodotti ed attrezzature devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001:2008.**

#### **6.2 REQUISITI MATERIALE IGIENICO SANITARIO**

Ogni singolo prodotto deve essere nuovo di fabbrica e rispettare le norme di legge e/o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità dei beni oggetto di fornitura a tutte le disposizioni nazionali e internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi.

Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

Il Bene ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale. Tutti i singoli Beni dovranno essere contenuti in confezione originale.

I beni oggetto di Fornitura devono essere esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo.

#### **6.3 REQUISITI PRODOTTI ED ATTREZZATURE**

Ogni singolo prodotto deve essere nuovo di fabbrica e costruito utilizzando parti o materiali nuovi.



Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

I Prodotti devono essere esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e realizzati secondo le vigenti normative in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza (norme UNI, EN, ISO).

Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale e non devono rilasciare in normali conduzioni d'uso sostanze tossiche o nocive per l'ambiente e per l'uomo' (Direttiva 67/548/CEE e s.m.i.).

I Prodotti di cui si richiede la fornitura devono soddisfare i seguenti requisiti di sicurezza:

- tutte le parti, con le quali sia gli utenti che gli addetti alla pulizia possono venire a contatto, devono essere realizzate in modo da evitare danni corporali a seguito del normale utilizzo;
- le superfici dei contenitori ed i bordi dei vani di immissione rifiuti non devono presentare bave, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli vivi;
- eventuali estremità aperte di tubi a spigolo vivo devono essere ripiegate o ricoperte in modo permanente da opportune chiusure, per evitare rischio di ferimenti;
- le estremità appuntite di eventuali viti, chiodi ed altri mezzi di fissaggio similari utilizzati nella fabbricazione non devono essere accessibili;
- nei Prodotti dove sono previsti, i coperchi devono essere realizzati in modo che ne sia impedita la chiusura accidentale, allo scopo di evitare danni all'utilizzatore e/o all'operatore;

#### **6.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO**

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei prodotti oggetto di fornitura alle normative od altre disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i Prodotti di cui si richiede la fornitura dovranno rispettare le seguenti norme di riferimento, compresa ogni loro successiva modifica e/o integrazione:

- la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la disciplina del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- la disciplina del D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- in ottemperanza alla normativa vigente l'etichetta dei prodotti chimici dovrà almeno riportare: nome del prodotto, presentazione del prodotto, istruzioni e dosaggi, indicazioni di carattere ecologico ed ambientale, indicazioni sulla biodegradabilità (ai sensi della Racc.CEE 89/542 –Legge 136 del 1983), indicazioni metrologiche (il contenuto netto di prodotto in peso o in volume), dell'immissione in commercio, le avvertenze (prodotti classificati come pericolosi), indicazione sullo smaltimento e recupero del contenitore;
- all'atto della prima fornitura dei prodotti chimici il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle schede tecniche e schede di sicurezza delle case produttrici o distributrici con marchio proprio in originale o in fotocopia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Le schede di sicurezza dovranno contenere: l'identificazione del prodotto e della società responsabile dell'immissione in commercio, composizione/informazione sugli ingredienti, identificazione dei pericoli, misure di primo soccorso, misure antincendio, misure da adottare in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, manipolazione e stoccaggio del prodotto, controllo dell'esposizione/protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni



tossicologiche, informazioni ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni sul trasporto stradale, ferroviario e marittimo, altre informazioni;

- tutti i materiali cartacei devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 9 Marzo 1987 n.172 ed s.m.i. in attuazione della Legge 5 giugno 1985 n. 283 e ad ogni altra Legge vigente in materia;
- tutti i prodotti monouso destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere conformi in materia di igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, ai sensi del D.M. 17.12.1999 n. 538 e D.M. 30 maggio 2001 n. 267, regolamento recante l'aggiornamento al DM 21.3.1973 ed alle modificazioni ed integrazioni successive che possono intervenire in corso di fornitura.

## **Articolo 7 IMBALLAGGI**

Il quantitativo dei prodotti indicato nell'ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto appaltatore, indipendentemente dai formati standard previsti dalla ditta.

Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali riciclabili, ferma restando l'indicazione dell'AGEC di contenere, laddove possibile, la quantità degli stessi nel rispetto della normativa di legge vigente.

## **Articolo 8 MODALITA' DI ORDINATIVO E CONSEGNA**

La fornitura verrà dilazionata nel corso del periodo di validità contrattuale con cadenza soggetta alle effettive necessità di Agec.

Tutti gli ordinativi di fornitura devono essere assunti solo ed esclusivamente da AGECE, non riconoscendo alcuna validità a ordinativi di provenienza diversa. L'ordinativo di fornitura potrà essere trasmesso tramite posta elettronica, al recapito che la ditta dovrà comunicare prima dell'inizio dell'appalto.

**La merce dovrà essere consegnata normalmente entro 5 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura o comunque negli eventuali diversi termini indicati nell'ordine da AGECE.**

Potranno essere anche richieste consegne in emergenza che dovranno essere effettuate:

- entro le ore 15.00 del giorno medesimo della data spedizione dell'ordinativo di fornitura se lo stesso è effettuato entro le ore 09.00 del giorno medesimo
- oppure entro le ore 12.00 del giorno successivo dalla data spedizione dell'ordinativo di fornitura se l'ordinativo è spedito dopo le ore 09.00.

In tali casi verrà applicato al prezzo di fornitura un aumento del 5%.

La consegna dovrà essere effettuata tramite l'impiego di personale della ditta aggiudicataria o tramite corriere.

La consegna dovrà avvenire presso i locali ed ai piani (anche se situati fuori terra o in piani interrati privi di ascensore o montacarichi) indicati nell'ordinativo di fornitura direttamente da maestranze dell'appaltatore franco scaffale magazzino: il personale di AGECE non dovrà in alcun modo essere utilizzato per la movimentazione del materiale fino al suo esatto collocamento che verrà indicato da AGECE. I magazzini potrebbero essere posizionati su piani interrati o sopratterra senza possibilità di utilizzo di ascensori e/o montacarichi.



I mezzi di trasporto della ditta fornitrice o del corriere dovranno di norma rimanere al di fuori del cancello dell'edificio ed il materiale dovrà essere trasportato all'interno della struttura manualmente o con l'ausilio di carrelli.

Tempi di consegna diversi potranno essere richiesti per iscritto e concordati, di volta in volta, con AGECE.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura rispetto ai tempi stabiliti, AGECE si riserva la facoltà di provvedere all'acquisizione dei generi richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi superiori rispetto a quelli contrattuali, salva e impregiudicata l'applicazione della penale di cui all'art. 18.

La sospensione dell'attività produttiva della Ditta aggiudicataria, per ferie del personale o quant'altro, non costituisce motivo di differimento dei termini di consegna.

La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata a spese della Ditta aggiudicataria nei giorni feriali, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso le sedi indicate in **ALLEGATO 1A** o altre eventuali sedi che verranno indicate nell'ordinativo di fornitura.

In ogni caso, la ditta dovrà preventivamente contattare il Referente di AGECE indicato nell'ordinativo di fornitura per definire giorno, orario e modalità particolari della consegna.

Ai fini di una migliore gestione del magazzino, le consegne delle forniture dovranno avvenire tassativamente in unica soluzione rispetto all'ordinativo, essendo così nella facoltà di AGECE di respingere qualsiasi tipo di consegna a stralcio.

L'aggiudicataria non potrà sollevare alcuna obiezione in merito ai quantitativi richiesti per ogni singolo ordine sia in merito al numero di prodotti ordinati che al quantitativo riferito al singolo prodotto impegnandosi a consegnare, se richiesto, **anche una singola unità di un singolo prodotto ove richiesto.**

In caso di ritardata o mancata consegna, AGECE, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, in questo caso, tutte le spese e i danni saranno poste a carico del soggetto appaltatore.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste ed eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

**Tali consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto, con l'esatta indicazione della qualità e quantità dei prodotti effettivamente consegnati, che dovranno essere trasmessi in copia al referente di AGECE e anticipata a mezzo mail ad AGECE il giorno precedente della consegna prevista.**

La firma per ricevuta della merce non impegna AGECE, che si riserva di formalizzare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione scritta.

## Articolo 9

### ONERI A CARICO DEL SOGGETTO APPALTATORE

Sono a esclusivo e totale carico del soggetto appaltatore tutti gli oneri:

- derivanti dall'effettuazione della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti;
- derivanti dalla corretta predisposizione del prodotto in appositi contenitori facilmente utilizzabili;
- derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- derivanti dalla fornitura delle prestazioni accessorie di cui al successivo art. 13.

## Articolo 10

### ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO APPALTATORE

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico successivamente detto R.T. a cui AGECE si potrà rivolgere per qualsivoglia esigenza.

La ditta dovrà garantire la disponibilità del R.T. su chiamata da parte di AGECE, per l'effettuazione di verifiche congiunte sull'esecuzione del contratto.



A tal fine, detto R.T. dovrà recarsi presso la sede che verrà indicata dal responsabile di AGECE.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre dotarsi di casella di posta elettronica per le comunicazioni ordinarie ed anche di casella PEC per le comunicazioni ufficiali del presente contratto.

## **Articolo 11 RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO APPALTATORE**

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella fornitura oggetto del presente capitolato.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque impiegato, agli obblighi dell'assicurazione e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'appaltatore deve provvedere, a sua totale cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge dei suoi dipendenti per le specifiche prestazioni del presente capitolato, nonché all'osservanza di tutte le altre norme previdenziali.

L'appaltatore deve, altresì, corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro di categoria ed eventuali integrativi.

L'AGEC ha la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e sospendere i pagamenti qualora riscontrasse irregolarità imputabili all'appaltatore.

La Ditta appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati a persone o cose, sia dell'AGEC che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'AGEC da ogni responsabilità e onere.

## **Articolo 12 DIRITTO DI CONTROLLO - SEGNALAZIONE NON CONFORMITA' – AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE**

Al fine di garantire un adeguato controllo sulle forniture oggetto del CSA, AGECE potrà effettuare audit su tutti gli aspetti previsti in capo appaltatore:

In particolare, gli audit potranno essere utilizzati da AGECE per:

- a) monitorare l'attuazione e l'efficacia del presente CSA;
- b) monitorare e verificare la conformità ai requisiti specificati nel CSA e in tutta la documentazione contrattuale.

Gli audit potranno riguardare sia i prodotti oggetto dell'Appalto presso le varie sedi sia l'organizzazione complessiva dell'appaltatore presso la propria sede.

Gli audit potranno essere eseguiti sia da personale AGECE adeguatamente formato (c.d. audit di seconda parte), sia da incaricati esterni (c.d. audit di terza parte).

E' preciso obbligo contrattuale dell'appaltatore accettare l'effettuazione di tali audit, nonché di fornire tutte le informazioni ed evidenze oggettive richieste dagli auditor per il positivo completamento della verifica.

Gli audit possono essere pianificati da AGECE secondo un programma comunicato formalmente all'appaltatore, ovvero essere effettuati in funzione dello stato di conformità nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Appalto.

**Resta inteso che qualsiasi difformità riscontrata sarà esposta/contestata direttamente al R.T..**

Gli elementi in uscita dagli audit (verbale di verifica ispettiva, non conformità, azioni correttive, azioni preventive) saranno comunicati da AGECE all'appaltatore.

La conformità della resa dei servizi e delle forniture da parte dell'appaltatore rispetto alle previsioni del CSA è verificata a cura ed onere di AGECE, secondo le modalità previste di seguito.



Qualora venissero riscontrate non conformità:

- a) Il personale AGECE preposto alle attività di verifica e controllo provvederà ad aprire un rapporto di non conformità;
- b) AGECE provvederà a comunicare all'appaltatore tali non conformità, richiedendo o proponendo le adeguate Azioni Correttive, nonché i tempi per la loro messa in opera. Tale comunicazione potrà essere puntuale (per ogni singola non conformità) ovvero cumulativa (per tutte le non conformità di un certo periodo). Le modalità di comunicazione dovranno essere preferibilmente in forma scritta o tramite PEC, ovvero se realizzate nel corso di incontri di coordinamento o riesame sullo stato di esecuzione dell'Appalto, dovranno essere adeguatamente verbalizzate. Se le suddette non conformità comportassero l'applicazione di eventuali penali previste dal presente CSA le stesse verranno comunicate in base alle modalità previste al successivo ARTICOLO 18;
- c) AGECE provvederà altresì a comunicare all'appaltatore eventuali Azioni Preventive necessarie per evitare potenziali non conformità, nonché i tempi per la loro messa in opera.

La mancata messa in opera di Azioni Correttive o Preventive da parte dell'Appaltatore sarà considerata non conformità grave e soggetta all'applicazione delle eventuali penali previste per tali fattispecie al successivo ARTICOLO 18.

### **Articolo 13**

#### **SERVIZI "PRE" E "POST" FORNITURA**

Oltre alla fornitura dei prodotti previsti nel presente CSA e nei suoi allegati, viene richiesto all'appaltatore di fornire alcuni servizi obbligatori pre e post fornitura di seguito elencati: resta inteso che il costo per tali servizi è da considerarsi già remunerato nel costo del singolo prodotto offerto in fase di gara e quindi nell'importo complessivo dell'appalto.

##### **13.1 INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**

L'appaltatore dovrà predisporre appositi incontri di informazione, formazione ed addestramento per i dipendenti di AGECE utilizzatori dei prodotti oggetto del presente appalto in particolare modo con riferimento a:

- caratteristiche e tipologia dei prodotti;
- dosaggi;
- modalità d'uso;
- schede di utilizzo e di sicurezza.

Tali corsi dovranno essere effettuati presso la sede di consegna dei prodotti in occasione della prima consegna riferita alla sede stessa ovvero concordandola con AGECE, fermo restando **che dovrà essere garantito un monte ore minimo di 1 ora per ogni sede**. L'obbligo formativo deve essere adeguatamente dimostrato e il monte/ore pro-sede dovrà risultare da apposita registrazione visionabile presso il refettorio ove operano gli addetti.

##### **13.2 CONSULENZA EROGATA DA FUNZIONARI DIRETTI DELLA DITTA PRODUTTRICE**

L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità del Responsabile Tecnico o altro funzionario aziendale che dovrà essere disponibile per fornire consulenze relativamente all'utilizzo dei prodotti e delle attrezzature ed ad eventuali particolari casistiche che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione della fornitura.

##### **13.3 REGOLAZIONE DI TUTTI SISTEMI DI DOSAGGIO IN ESSERE SU TUTTI I PUNTI INDICATI**

L'appaltatore dovrà provvedere all'inizio del servizio di fornitura al dosaggio ed alla eventuale sostituzione se necessario dei sistemi di dosaggio dei prodotti relativi a macchine lavatrici e lavastoviglie ed ad altri eventuali sistemi di dosaggi presenti.



### **13.4 CONTROLLO PERIODICO DELLE STRUTTURE INTERESSATE CON RAPPORTAZIONE DEI RISULTATI**

L'appaltatore dovrà provvedere ad un controllo quadrimestrale presso le strutture indicate in **ALLEGATO 1A** per verificare il corretto utilizzo dei prodotti ed il livello di pulizia e sanificazione e presentare relativi rapporti alla scrivente azienda segnalando eventuali non conformità nelle modalità di utilizzo dei prodotti e con eventuali indicazioni di azioni correttive da porre in essere.

### **13.5 INTERVENTI DI REGOLAZIONE SISTEMI DI DOSAGGIO ENTRO 48 ORE.**

L'appaltatore dovrà provvedere su richiesta scritta a porre in essere eventuali regolazioni dei sistemi di dosaggio entro 48 ore dalla richiesta medesima.

## **Articolo 14 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO**

### **14.1 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto d'appalto sarà predisposto a cura ed onere dell'AGEC, sulla base delle clausole contenute nella documentazione di gara e nel presente CSA.

La firma del contratto d'appalto avverrà nel termine assegnato dall'AGEC all'appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla data stabilita per la firma del contratto, l'AGEC si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

In caso di esecuzione della fornitura prima della stipula del contratto, ciascuna delle seguenti ipotesi, ovvero la mancata presentazione della documentazione sopra citata, l'accertata mancanza dei requisiti richiesti, la scoperta di false dichiarazioni, la mancata stipula del contratto per altra causa imputabile all'appaltatore, consentirà ad AGECE, anche se singolarmente considerata, di revocare l'aggiudicazione, fatta in ogni caso salva la facoltà dell'AGEC al risarcimento del maggior danno.

### **14.2 SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art 118 il concorrente che voglia avvalersi del subappalto dovrà dichiararlo all'atto dell'offerta indicando le parti di forniture che intende subappaltare. L'eventuale subappalto sarà disciplinato nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

### **14.3 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore si impegna a garantire che ciascun prodotto, all'atto della consegna sia privo di difetti ed in regolare condizione di funzionamento in conformità alle specifiche tecniche, alla normativa vigente ed a quanto previsto dalla documentazione d'appalto.

### **Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva dovrà essere presentata all'atto della stipulazione del contratto e dovrà essere costituita ai sensi dell'art.113 del D.lvo 163/2006.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva verrà restituita all'appaltatore solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto, ivi compreso l'eventuale mancata corrispondenza del prodotto agli usi e destinazioni per i quali è stato acquistato nonché dalla disattesa applicazione delle leggi che disciplinano la realizzazione e commercializzazione del prodotto, e dalle leggi vigenti.

Salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni, in qualunque momento l'AGEC, con semplice comunicazione scritta, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per l'applicazione di penali connesse alla violazione delle norme contenute nel presente Capitolato e nel relativo



contratto. In tale caso l'Appaltatore rimarrà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale al valore originario entro dieci giorni da quello della notificazione del relativo avviso con raccomandata A.R. pena la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore la cauzione definitiva sempre con semplice comunicazione scritta e salvo il diritto dell'AGEC al risarcimento degli eventuali maggiori danni, verrà incamerata integralmente a titolo di penale.

#### **Polizza R.C.T.O.**

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare all'atto di stipula del contratto una polizza per responsabilità civile terzi e operai con un massimale pari ad almeno Euro 1.500.000 a copertura degli eventuali danni causati nello svolgimento dell'attività di fornitura.

### **Articolo 15 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

La fatturazione delle forniture rese in esecuzione del contratto sarà effettuata dal fornitore, previa verifica di conformità da parte di Agec delle forniture rese in base agli ordinativi emessi.

Pertanto l'appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle forniture realizzate nella settimana ed inviarlo entro i primi due giorni della settimana successiva ad AGECE per consentirne la verifica con successiva emissione di relativo certificato di pagamento da parte di AGECE.

Qualora dall'esito del controllo risultino errori nelle fatture o fatture relative ad ordinativi parzialmente evasi, AGECE sospenderà il pagamento delle fatture stesse, previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, fino a quando gli errori non siano sanati o la fornitura non sia realizzata nella sua totalità.

In seguito all'emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore potrà emettere relativa fattura.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a 30 giorni d.f.f.m..

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo della fornitura verrà operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione ad AGECE, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L' appaltatore si obbliga a comunicare ad AGECE gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, Legge n.136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

### **Articolo 16 CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del credito e del contratto, pena la risoluzione dello stesso.



## Articolo 17 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio previste dal presente CSA.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

PROG	TIPOLOGIA DI INADEMPIENZA	PENALITÀ PREVISTA
A	ritardo oppure mancata consegna nel termine stabilito decorrente dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura	Pari al 10% dell'importo totale degli articoli da consegnare in quel giorno oltre all'eventuale risarcimento di cui alla successiva lettera E) del presente articolo
B	mancata sostituzione e fornitura in luogo dei prodotti aggiudicati di quelli ritenuti non idonei da AGECE nelle fattispecie previste all'art. 6 entro 15gg dalla richiesta scritta di AGECE.	100,00 EURO per ogni giorno e per ogni singolo prodotto oltre il 15° giorno previsto per la sostituzione dei prodotti
C	prodotti forniti non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate nel presente capitolato o alla campionatura offerta in sede di gara e non immediatamente sostituiti con prodotti conformi	Penalità pari al 10% dell'importo dei prodotti consegnati in quel giorno dalla ditta appaltatrice
D	fornitura di prodotti diversi da quelli indicati negli ordini e ciò senza adeguata motivazione tecnica, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi e, comunque, entro 5 giorni dalla contestazione	Penalità pari al 10% dell'importo dei prodotti consegnati in quel giorno dalla ditta appaltatrice
E	nel caso in cui il fornitore non consegni o ritardi la fornitura (come previsto alla precedente lettera A), AGECE ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente, applicando, inoltre, una penale del 5% sull'importo della relativa fattura	
F	inosservanza nella fatturazione dei prezzi concordati contrattualmente, dopo un primo richiamo formale	Pari al 2% dell'importo della fattura oggetto di contestazione
G	mancata esecuzione dei servizi pre e post fornitura indicati all'articolo 13	500,00 EURO per ogni servizio richiesto non eseguito o eseguito in maniera parziale

Le penalità di cui sopra sono comminate mediante nota di addebito a valere sui pagamenti più immediati, previa contestazione scritta da parte di AGECE con le modalità di seguito riportate.

La somma delle penalità non potrà, comunque, superare il 10% dell'importo netto del contratto. In questo caso AGECE si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempienze gravi della appaltatore che dichiara sin d'ora di accettare per il solo fatto di partecipare alla gara d'appalto.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che AGECE intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Le somme eventualmente trattenute a titolo di penale verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore o, eventualmente, rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

Per l'applicazione delle penali si procederà come segue:

- AGECE farà pervenire all'appaltatore, a mezzo fax e/o PEC le osservazioni e le non conformità rilevate dagli organi di controllo e/o dai suoi incaricati;



- l'appaltatore potrà contro dedurre a quanto contestato entro il termine di 8 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della segnalazione;
- se entro la suddetta data l'appaltatore non provvederà alle suddette controdeduzioni ovvero le controdeduzioni non siano ritenute giustificative dell'accaduto, AGECE applicherà le penali previste dal contratto derivante dal presente Capitolato dandone comunicazione scritta all'appaltatore.

AGECE adotterà inoltre gli eventuali provvedimenti sanzionatori sulla base:

- delle controdeduzioni espresse dall'appaltatore;
- della gravità dell'accaduto;
- del reiterarsi dell'accaduto.

## **Articolo 18**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

#### **18.1 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

AGECE a seguito di ripetute e/o gravi infrazioni da parte dell'appaltatore anche indipendentemente dall'applicazione delle penali, può unilateralmente procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, comunicando all'appaltatore i motivi mediante lettera raccomandata A/R.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'Articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'appaltatore;
- c) impiego di personale non dipendente dell'appaltatore;
- d) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) mancata puntuale fornitura dei prodotti verificatasi per due volte nel corso dell'esecuzione del contratto;
- f) mancata conformità dei prodotti alle condizioni del contratto verificatasi per due volte nel corso dell'esecuzione del contratto;
- g) cessione del contratto;
- h) subappalto del contratto, qualora non sia stato dichiarato all'atto dell'offerta;
- i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- j) grave inadempienze dell'appaltatore per reiterate penalità di uguale tipologia nel corso del medesimo anno scolastico;
- k) applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari al 10% del valore contrattuale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della di AGECE in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte di AGECE, di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, AGECE avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni.



Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, AGECE potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

### **18.2 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Qualora l'appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, AGECE si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altro appaltatore, a titolo di risarcimento danni.

### **18.3 ESECUZIONE IN DANNO**

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.

All'aggiudicataria saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'aggiudicataria, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo. In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le forniture non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

### **18.4 RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE**

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per forniture già eseguite, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

### **18.5 CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE**

Gli eventuali atti di trasformazione, fusione, scissione dell'appaltatore sono disciplinati dall'art. 116 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

## **Articolo 19 FORO**

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è stabilita la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona.

## **Articolo 20 NORME FINALI**

### **20.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso AGECE per le finalità di gestione della gara e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.



7 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.

Responsabile del trattamento dei dati raccolti nella fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale e Appalti mentre Responsabile del trattamento dei dati raccolti durante l'esecuzione del contratto è il Dirigente Area Ristorazione ed Eventi.

## **20.2 ONERI E OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'appaltatore oltre a quelli indicati nei precedenti articoli del presente capitolato, gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo

1. munire il personale addetto di tessera individuale di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
2. garantire che il personale, utilizzato nello svolgimento del servizio, tenga un comportamento consono all'ambiente di lavoro e rispettoso dei colleghi, degli altri operatori presenti nonché degli utenti e che tenga conto delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge;
3. dotarsi di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) per le comunicazioni ufficiali riguardanti il presente CSA.

## **20.3 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

Si precisa che nel caso il Ministero dell'Istruzione apportasse modifiche alla normativa vigente tali da eliminare il servizio di mensa scolastica o da diminuirlo in modo sostanziale, AGECE si riserva la facoltà di recedere dal contratto dandone semplice comunicazione scritta mediante raccomandata a.r.

In tal caso l'appaltatore non potrà pretendere a titolo alcuno da AGECE, fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione o già eseguite prima dell'esercizio di tale facoltà.

## **20.4 SPESE**

Tutte le spese, imposte ed ogni altro eventuale onere accessorio inerenti e conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del contratto di fornitura, restano a carico della ditta fornitrice senza diritti di rivalsa nei confronti di AGECE.

## **20.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## **20.6 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

## **ALLEGATI**

Sono allegati al presente capitolato e ne costituiscono parte:

- **ALLEGATO 1A - ELENCO SEDI**
- **ALLEGATO 1B - CARATTERISTICHE TECNICHE**

Area Ristorazione ed Eventi



**FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE, E MATERIALE VARIO  
RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DI AGECE**

---

**ALL 1A**

**ELENCO SEDI**

---



prog	TIPO	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
1.	ASILO NIDO	SAN BERNARDINO	VIA C. PISACANE, 6
2.	ASILO NIDO	PORTA VESCOVO	VICOLO MADONNINA, 10
3.	INF.COM.	BARBARANI	VIA RE PIPINO, 1
4.	INF.COM.	FOA'	V.LO SAN BERNARDINO, 10
5.	INF.COM.	FONTANA DEL FERRO	VIA FONTANA DEL FERRO, 15
6.	INF.COM. + NIDO	BENTEGODI	VIA BERTONI, 8
7.	INF.COM. + NIDO	GARBINI COLOMIATTI	P.TTA S.MARIA IN ORGANO, 1
8.	MENSA CENTRALE	MENSA CAMPOFIORE	VIA SAN CRISTOFORO, 4
9.	ASILO NIDO	PINDEMONTI	VIA CARSO, 13
10	INF.COM.	ALESSANDRI	VIA DEL PONTE, 13
11	INF.COM.	AVESA	P.ZZA AVESA, 1
12	INF.COM.	CARSO	VIA CARSO, 11
13	INF.COM.	S. MATTIA	V.LE DEI COLLI, 44
14	INF.COM.	VILLA ARE	VIA TORRICELLE, 6
15	INF.COM. + NIDO	VILLA COLOMBARE	VIA CASTELLO SAN FELICE, 36
16	INF.STAT.	ARCOBALENO	VIA E. DUSE, 15
17	PRIMARIA	ROSANI	VIA SANTINI, 74
18	ASILO NIDO	BORGO NUOVO	VIA TRAPANI, 14
19	ASILO NIDO	SAN MASSIMO CROCE BIANCA	VIA S.EUPREPIO, 2
20	ASILO NIDO	STADIO	VIA DON L. STURZO, 16
21	INF.COM.	BOTTAGISIO	VIA GENERALE CHINOTTO, 16/A
22	INF.COM.	DALL'OCA BIANCA	P.ZZA DALL'OCA BIANCA, 1
23	INF.COM.	DI CAMBIO	VIA A. DI CAMBIO, 11
24	INF.STAT.	CROCE BIANCA	VIA S.EUPREPIO, 4
25	INF.STAT.	L'AQUILONE	VIA A. EMO
26	INF.STAT.	IL GABBIANO	VIA MOROSINI, 1
27	INF.STAT.	PASCOLI	VIA PIRANDELLO, 20
28	INF.STAT.	RODARI	VIA BASSONE, 169
29	INF.STAT.	JACOPO TATTI	VIA CAMUZZONI, 47
30	PRIMARIA	MONS. CHIOT	VIA A. DI CAMBIO, 17
31	ASILO NIDO	SANTA LUCIA CONTRADA POLESE	VIA SALITA S.LUCIA, 21
32	ASILO NIDO	GOLOSINE	VIA BACCHIGLIONE, 12
33	INF.COM.	BACCHIGLIONE	VIA BACCHIGLIONE, 10
34	INF.COM.	PICCONO DELLA VALLE	VIA GASPARE DEL CARRETTO, 7
35	INF.COM.	PRINA	VIA L. PRINA, 12
36	INF.STAT.	CONTRADA POLESE	VIA SALITA S.LUCIA, 19
37	INF.STAT.+ PRIM.	DEI CILIEGI	VIA BISENZIO, 11
38	PRIMARIA	6 MAGGIO 1848	VIA MONS. BELLOMI, 1
39	ASILO NIDO	BORGO ROMA	VIA CENTRO, 207
40	INF. STAT.	MANIN	VIA GIOVE, 5
41	ASILO NIDO	BORGO I <sup>a</sup> MAGGIO	VIA TEODOLINDA, 3
42	INF.COM.	APORTI FERRANTE	VIA VOLTURNO, 20



prog	TIPO	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
43	INF.COM.	BENEDETTI	VIA BENEDETTI, 26/A
44	INF.COM.	PRIMO MAGGIO	VIA TEODOLINDA, 10
45	INF.COM. + NIDO	PESTRINO	VIA PESTRINO, 7
46	PRIMARIA	LE RISORGIVE FRACAZZOLE	VIA FRACAZZOLE, 1
47	PRIMARIA	MILANI	VIA COPPARO, 15
48	ASILO NIDO	BANCHETTE	VIA CASORATI, 45
49	ASILO NIDO	SAN FELICE	VIA BELVEDERE, 123
50	INF.COM.	BADILE	VIA BADILE, 101
51	INF.COM.	DAI LIBRI	VIA G. DAI LIBRI, 5
52	INF.COM.	MONTESSORI	VIA BONALINO, 4
53	INF.COM. + NIDO	SANTA CROCE	VIA TURANDOT, 5
54	INF.COM.	VILLA COZZA	VIA PONCHIELLI, 1
55	INF.COM. + NIDO	VINCENTI	VIA LUZZATTI, 2
56	ASILO NIDO	PORTO S.PANCRAZIO	VIA MARCONCINI, 3
57	ASILO NIDO	SAN MICHELE	VIA GALLIZIOLI, 4
58	INF.COM.	MONTE TESORO	VIA MATTARANETTA, 1
59	INF.STAT.	BERNINI BURI	VIA SOLFERINO, 27
60	PRIMARIA	SARTORI - SPECIALE PRE LAVORO	VIA PAOLO SARPI, 31
61	ASILO NIDO	PONTE FLORIO	VIA PONTE FLORIO, 8
62	INF.COM.	POIANO	P.ZZA PENNE MOZZE, 3
63	PRIMARIA	MIZZOLE	VIA DANIELI, 19/A
64	ASILO NIDO	FRACAZZOLE	VIA COLLEONI
65	INF.COM.	SAN NICOLO'	VIA FRATTINI
66	INF. COM.	ORTI DI SPAGNA	VIA LEGA VERONESE 8/A



**FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE, E  
MATERIALE VARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DI  
AGEC**

---

**ALL 1B CARATTERISTICHE TECNICHE**

---

<b>PRODOTTI DETERGENTI E DISINFETTANTI</b>
--

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
A1	<b>DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE CON ACQUE DURE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> dosabile per mezzo di apparecchiature automatiche; <input checked="" type="checkbox"/> detergente alcalino ad alta concentrazione; <input checked="" type="checkbox"/> senza sviluppo di schiuma; <input checked="" type="checkbox"/> idoneo per tutti i tipi di lavastoviglie industriali; <input checked="" type="checkbox"/> adatto all'uso con acque dure > 30° francesi <input checked="" type="checkbox"/> si richiedono ottime proprietà anticalcare; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto da fornire in tanica da max kg 12 <input checked="" type="checkbox"/> Ph (soluzione all'1%) 12,5 ± 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento C.A.M.
A2	<b>BRILLANTANTE LIQUIDO CONCENTRATO ACIDO PER LAVASTOVIGLIE CON ACQUE DURE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> dosabile per mezzo di apparecchiature automatiche; <input checked="" type="checkbox"/> senza sviluppo di schiuma; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto da fornire in tanica da max kg 12 <input checked="" type="checkbox"/> Ph tal quale > 3 <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento C.A.M.
A3	<b>DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER IL LAVAGGIO DI STOVIGLIE A MANO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> detergente liquido neutro (Ph 6,5 – 7,5); <input checked="" type="checkbox"/> idoneo per il settore alimentare; <input checked="" type="checkbox"/> deve essere facilmente risciacquabile e non deve lasciare aloni. <input checked="" type="checkbox"/> confezionato in taniche da max 5 litri con sistema di dosaggio applicabile ; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto di alta qualità con sostanza attiva ≥ 22%; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento dei C.A.M.
A4	<b>DISINFETTANTE P.M.C. CON CAPACITA' DETERGENTE e SGRASSANTE PER L'AMBIENTE CUCINA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> esente da profumi; <input checked="" type="checkbox"/> presidio medico chirurgico registrato; <input checked="" type="checkbox"/> disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per la disinfezione e la pulizia profonda di tutte le superfici; <input checked="" type="checkbox"/> idoneo per il settore alimentare; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto pronto all'uso; <input checked="" type="checkbox"/> confezione da 750 ml con erogatore a spruzzo; <input checked="" type="checkbox"/> conforme alla procedure HACCP di AGECC; <input checked="" type="checkbox"/> Tempo di contatto max 5 minuti dichiarato in etichetta e scheda tecnica; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: viene richiesto un prodotto conforme al regolamento dei C.A.M. – dovrà essere presentato in sede di offerta l'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 sottoscritto per accettazione.
A5	<b>DETERGENTE / SGRASSANTE PRONTO ALL'USO</b> per forni – piastre - grill	<input checked="" type="checkbox"/> prodotto liquido ad alta alcalinità che permetta di eliminare lo sporco ed i grassi anche carbonizzati da forni, grill, piastre di cottura, ecc.. <input checked="" type="checkbox"/> confezione da max 5 litri con dispenser tipo "lancia schiumogena" per il suo impiego. <input checked="" type="checkbox"/> Pronto all'uso <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: viene richiesto un prodotto conforme al regolamento dei C.A.M. – dovrà essere presentato in sede di offerta l'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 sottoscritto per accettazione
A6	<b>DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER PAVIMENTI</b> pulizia giornaliera di pavimenti e superfici lavabili	<input checked="" type="checkbox"/> Detergente liquido <b>superconcentrato</b> di gradevole profumazione per il lavaggio manuale di tutti i pavimenti. Confezioni da litri 1 in plastica rigida con dosatore strutturalmente integrato alla confezione ,dal quale ricavare la giusta dose. <input checked="" type="checkbox"/> diluizione max 0,3%; <input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva ≥ 30%; come previsto dal regolamento C.A.M. <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: viene richiesto un prodotto conforme al regolamento dei



CODICE	NOME	DESCRIZIONE
		C.A.M. – dovrà essere presentato in sede di offerta l'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 sottoscritto per accettazione.
A7	<b>DETERGENTE MULTIUSO SUPERCONCENTRATO</b> per arredi, vetri e cristalli	<input checked="" type="checkbox"/> non lascia aloni; <input checked="" type="checkbox"/> profumato; <input checked="" type="checkbox"/> prodotto <b>superconcentrato</b> con dosatore strutturalmente integrato alla confezione dal quale ricavare la giusta dose; <input checked="" type="checkbox"/> completo di bottiglie da 750 ml con dispenser che dovranno essere fornite in numero adeguato ai quantitativi e sostituite a richiesta: le bottiglie devono essere dotate ognuna di etichetta a norma di legge; <input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva $\geq 15\%$ come previsto dal regolamento C.A.M. <input checked="" type="checkbox"/> diluizione max 5%; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: viene richiesto un prodotto conforme al regolamento dei C.A.M. – dovrà essere presentato in sede di offerta l'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 sottoscritto per accettazione.
A8	<b>DETERGENTE ANTICALCARE DISINCROSTANTE CONCENTRATO BAGNI</b>	<input checked="" type="checkbox"/> detergente <b>superconcentrato</b> manutentore anticalcare, disincrostante, brillantante per locali igienici; Flacone da litri 1 con dosatore strutturalmente integrato alla confezione ,dal quale ricavare la giusta dose; <input checked="" type="checkbox"/> diluizione max 10%. <input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva $\geq 15\%$ come previsto dal regolamento C.A.M. <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: viene richiesto un prodotto conforme al regolamento dei C.A.M. – dovrà essere presentato in sede di offerta l'Allegato B al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 sottoscritto per accettazione.
A9	<b>DISINCROSTANTE ANTICALCARE SPECIFICO PER LOCALE CUCINA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Disincrostante anticalcare pronto all'uso specifico per ambiente di cucina utilizzabile su superfici resistenti agli acidi, acciaio inox. <input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva $\geq 9$ mix di acidi organici ed inorganici la cui sinergia consente una rapida ed efficace disincrostazione <input checked="" type="checkbox"/> Flacone da lt. 1 con tappo erogatore <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: viene richiesto un prodotto conforme al regolamento dei C.A.M. – dovrà essere presentato in sede di offerta l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 sottoscritto per accettazione ed un rapporto di conformità redatto da un laboratorio certificato. (N.B. se si presenta un prodotto marchiato Ecolabel non sarà necessario presentare alcuna documentazione)
A10	<b>SAPONE LIQUIDO MANI ANTIBATTERICO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> neutro dermoprotettivo; <input checked="" type="checkbox"/> conforme a tutte le caratteristiche e vincoli prescritti dal d.lgs. 126 del 24.04.97, tassativamente riportati sulla confezione; <input checked="" type="checkbox"/> a base acquosa, di viscosità adatta all'erogazione mediante apposito dosatore; <input checked="" type="checkbox"/> profumazione presente; <input checked="" type="checkbox"/> con antibatterico; <input checked="" type="checkbox"/> solubile in acqua al 100%; <input checked="" type="checkbox"/> dovranno essere forniti anche i dosatori; <input checked="" type="checkbox"/> confezione da max 5 litri ; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento dei C.A.M.
A11	<b>ACQUA DEMINEALIZZATA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> per utilizzo con ferri da stiro e caldaie confezione da max 5 litri; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento dei C.A.M.
A12	<b>ADDITIVO DISINFETTANTE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> additivo disinfettante battericida all'ossigeno attivo da aggiungere al detersivo per lavatrici <input checked="" type="checkbox"/> confezione da max 1,5 kg <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento dei C.A.M.



CODICE	NOME	DESCRIZIONE
A13	<b>DETERSIVO CONCENTRATO PER LAVATRICE DOMESTICA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> detergente liquido <b>concentrato</b> per lavatrici, adatto ad ogni tipo di biancheria, anche per i tessuti più delicati, con alto potere detergente e distaccante sullo sporco. <input checked="" type="checkbox"/> confezioni da max 5 litri; <input checked="" type="checkbox"/> deve essere specificata la dose in ml per KG di biancheria asciutta, pena l'esclusione dalla gara. <input checked="" type="checkbox"/> diluizione max circa 1,5%. <input checked="" type="checkbox"/> Sostanza attiva $\geq 20$ ; <input checked="" type="checkbox"/> Caratteristiche ecologiche: il prodotto non rientra nel regolamento dei C.A.M.

### ATTREZZATURE DI PULIZIA

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
A14	<b>ALZASPORCO</b>	Paletta senza fondo in polipropilene con profilo in gomma per una migliore raccolta del pattume. Completa di manico in alluminio dotato di impugnatura ergonomica, fermamanico e fermasacco in plastica atto a permettere l'utilizzo di un sacco in plastica (cm 50x60) per la raccolta del pattume, applicato direttamente sulla paletta stessa. Dimens. richieste: cm 29 x 15 x h 82
A15	<b>MANICO IN ALLUMINIO TELESCOPICO</b>	Manico telescopico in alluminio con foro e manopola ergonomica, Manico telescopico realizzato in alluminio, leggero ed inossidabile, dotato di 2 impugnature in materiale plastico per migliorarne la presa e l'ergonomicità e per evitare il contatto diretto tra la mano dell'operatore e l'alluminio. Utilizzabile in varie altezze deve essere compatibile con tutte le attrezzature fornite: raccogli sporco A16 Dimens. richieste: altezza variabile min. 97-184 cm allungamento max
A16	<b>RACCOGLI SPORCO</b>	Tergipavimento con snodo Tergipavimento snodato in polipropilene con lamina in gomma, compatibile con il manico in alluminio telescopico, utilizzabile in associazione alla paletta senza fondo per la raccolta del pattume, facilmente pulibile perché senza intercapedini. Dimens. Minime cm 55
A17	<b>CARRELLO PER LAVAGGIO PAVIMENTI CON SISTEMA DI PRE-IMPREGNAZIONE</b>	Carrello compatto specifico per il sistema di lavaggio piatto con frange pre-impregnate composto da una struttura interamente in plastica (di seconda vita - presentare certificazione relativa) con 4 ruote d. 80 mm con paracolpi e maniglia a U di spinta, 1 Secchio da lt 20 in Polipropilene con coperchio ermetico, atto a contenere le frange per la pre-impregnazione. 2 vaschette portaoggetti in polipropilene di cui una completa di secchiello da 4 lt . 1 portasacco in polipropilene specifico per l'inserimento di un sacco in rete da lt 50 1 attacco porta-manico Dimens. richieste cm 58 x 70 x h 112
A18	<b>SACCO A RETE</b>	Sacco per lavaggio frange e mop in poliestere stabilizzato da lt 50 con cordoncino di chiusura applicabile al carrello sopradescritto (rif. A18)
A19	<b>GRIGLIA FORATA</b>	Griglia forata in polipropilene per dosaggio soluzione detergente con sistema di pre-impregnazione Applicabile al secchio da 20 lt ermetico
A20	<b>SECCHIO ERMETICO</b>	Secchio rettangolare da lt 20 in Polipropilene con coperchio ermetico e manico. Utilizzabile come ricambio per il carrello sopradescritto (rif. A18) o per applicare il

		<p>sistema di lavaggio pavimenti con pre-impregnazione senza carrello</p>
A21	<b>TELAIO REVERSIBILE PER FRANGIE LAVAPAVIMENTI CON SISTEMA DI PRE-IMPREGNAZIONE</b>	<p>Telaio reversibile con bloccaggio dello snodo per consentire la pulizia delle superfici verticali</p> <p>Telaio in polipropilene con bordo in gomma anti urto e antitraccia, il sistema di aggancio delle frange deve permettere l'utilizzo delle stesse Fronte-Retro.</p> <p>Compatibile con il manico in alluminio telescopico (rif. A16) deve consentire il bloccaggio dello snodo per permettere l'utilizzo del telaio anche per la pulizia delle pareti verticali.</p> <p>Dimens. minime cm 40 x 10,5</p>
A22	<b>FRANGIA FRONTE-RETRO PER LAVAGGIO PAVIMENTI CON SISTEMA DI PRE-IMPREGNAZIONE PER PAVIMENTI GENERICI</b>	<p>Frangia in microfibra fronte-retro composta esclusivamente da superficie pulente, senza cuciture, sagomata per ottenere un aggancio stabile al telaio sopradescritto (rif. A22) lavabile in lavatrice. La frangia è composta da microfibra a pelo corto di uguale tipologia sia fronte che retro per il lavaggio di pavimenti con sporco generico.</p> <p>Garantita x min. 700 lavaggi in lavatrice</p> <p>Dimens. compatibili con il telaio di riferimento min. cm 47 x 18,5</p>
A23	<b>FRANGIA FRONTE-RETRO PER LAVAGGIO PAVIMENTI CON SISTEMA DI PRE-IMPREGNAZIONE PER PAVIMENTI GENERICI E/O SOGGETTI A SPORCO INTENSO</b>	<p>Frangia in microfibra fronte-retro composta esclusivamente da superficie pulente, senza cuciture, sagomata per ottenere un aggancio stabile al telaio sopradescritto (rif. A22) lavabile in lavatrice. La frangia è composta da un lato da microfibra a pelo corto per il lavaggio di pavimenti con sporco generico, dall'altro lato è composta anche da fibra abrasiva per poter esplicare un'azione pulente molto efficace in presenza di pavimentazioni molto sporche o con sporco ostinato.</p> <p>Garantita x min. 700 lavaggi in lavatrice</p> <p>Dimens. compatibili con il telaio di riferimento min. cm 47 x 18,5</p>
A24	<b>TELAIO PIUMINO PER SPOLVERO PIEGHEVOLE</b>	<p>Telaio in plastica composto da una lamina in acciaio rivestita e facilmente modellabile con le mani che permette di pulire facilmente anche superfici particolari tipo tubolari e superfici strette.</p> <p>Il telaio, a cui va applicato lo specifico ricambio in microfibra, è completo di impugnatura ruotabile fino a 270 °</p> <p>Al telaio deve poter essere applicato il manico in alluminio telescopico, togliendo l'impugnatura, per poter raggiungere altezze fino a 3 mt</p> <p>Dimens. Minime cm 60 per la parte pulente</p>
A25	<b>RICAMBIO PIUMINO PER SPOLVERO</b>	<p>Ricambio in microfibra bianca</p> <p>Ricambio piumino in microfibra per il telaio specifico (rif. A25)</p> <p>Lavabile in lavatrice max 60 gradi C</p> <p>Dimens. compatibili con il telaio di riferimento Minimo cm 60</p>
A26	<b>TELAIO MANUALE PER PULIZIA SUPERFICI</b>	<p>Telaio con impugnatura manuale con velcro</p> <p>Attrezzo in polipropilene con profili intercambiabili in velcro completo di impugnatura manuale Ideale per la pulizia di superfici orizzontali e verticali in abbinamento ai ricambi in microfibra specifici. L'attrezzo è spigolato in ambo i lati corti per fungere anche da raschietto facilitando l'asportazione dello sporco più tenace.</p> <p>Dimens. Minime richieste cm 30</p>
A27	<b>TELAIO PER PULIZIA SUPERFICI VERTICALI</b>	<p>Telaio con velcro con bloccaggio dello snodo</p> <p>Attrezzo in polipropilene con profili intercambiabili in velcro.</p> <p>compatibile con il manico in alluminio telescopico (rif. A16) deve consentire il bloccaggio dello snodo per permettere l'utilizzo del telaio anche per la pulizia delle pareti verticali comprese le vetrate per altezze fino a 3 metri.</p> <p>Dimens. minime richieste cm 30</p>
A28	<b>SEGNALE DI PAVIMENTO BAGNATO</b>	<p>Segnale pavimento bagnato</p> <p>Segnale in polipropilene, leggero e versatile, rappresenta un forte messaggio per la sicurezza degli utenti.</p>

		Dimens. minime: cm 22 x 50 x 57
A29	<b>ATTREZZO PER PANNI MONOUSO PER SPOLVERO PAVIMENTI</b>	Attrezzo in polipropilene con lamine in gomma termoplastica, completamente lavabile, composto da 7 lamelle in gomma che si adattano perfettamente a qualsiasi superficie. Deve essere compatibile con il manico in alluminio telescopico (rif. A16) Dimens. minime: cm 60
A30	<b>PANNI MONOUSO PER SPOLVERO PAVIMENTI</b>	Panno antistatico bianco in viscosa compatibile con attrezzo sopradescritto (rif. A31) Panni monouso impregnati di olio minerale per la spolveratura ad umido. Panni impregnati di olio minerale atossico (impregnante minimo 22%) Non deve lasciare residui o aloni sul pavimento. Peso minimo: 18 gr.m2 – conf. Massima 100 pz Dimens. minime: cm 20 x 60
A31	<b>PATTUMIERA A PEDALE</b>	Pattumiera rettangolare con coperchio a pedale bianca interamente in polipropilene completamente lavabile Dimensioni min. lt 50 - max. lt 60
A32	<b>SCOPA PER ESTERNO</b>	Scopa con setole in PVC completa di manico in legno Dimens. minime: H totale min. cm 130 – H setole min. cm 30 – larghezza alla base min. cm 28
A33	<b>PORTASACCO PER ESTERNI</b>	Portasacco per esterni forato lateralmente - completo di coperchio incernierato. diam. alla base minimo cm. 55, h. minimo cm. 80
A34	<b>CARRELLO PORTASACCO</b>	Carrello portasacco lt 120 con coperchio in polipropilene e alluminio inossidabile (non cromato), composto da 2 ruote fisse diam. 125 mm e 2 ruote pivottanti diam 80 mm ed impugnatura di spinta, con anello portasacco tondo completo di tendi-sacco, con una vaschetta portaoggetti in polipropilene applicata ed un attacco porta-manico. Dimens. Minime richieste cm 50x64x99
A35	<b>SECCHIO</b>	In plastica non rigida, forma circolare, manico in ferro , con marchio per alimenti, capacità lt. 15.
A36	<b>SPINGI ACQUA</b>	Spingiacqua termoplastico in polipropilene con monolama bianca in gomma Composto da una lama singola in gomma e dal corpo in polipropilene senza intercapedini. La lama è singola e in gomma bianca per uso nell'industria alimentare. Completamente lavabile L'attrezzo è spigolato in ambo i lati corti per fungere anche da raschietto facilitando l'asportazione dello sporco più tenace. Compatibile con il manico in alluminio telescopico (rif. A16) tramite l'utilizzo del cono terminale filettato (rif. A49) Dimens. minima cm 75
A37	<b>SPUGNA CON LATO ABRASIVO X LAVAGGIO STOVIGLIE (MARRONE VERDE)</b>	Spugna color tabacco in poliuretano di alta qualità, termosaldato in modo indivisibile ad un abrasivo verde di ottima qualità x il lavaggio di pentolame e stoviglie Dimens. minime mm 100x140x35 mm.
A38	<b>SPUGNA CON LATO ABRASIVO PER LOCALI IGIENICI (GIALLO VERDE)</b>	Spugna gialla in poliuretano o similare accoppiata ad abrasivo verde per pulizia superfici varie Dimens. minime mm 90x120x25 mm.
A39	<b>PAGLIETTA ACCIAIO INOX</b>	Spirale in Acciaio Inox (non zincata) non deve arrugginire, molto abrasiva Peso minimo grammi 60
A40	<b>STENDIBIANCHERIA</b>	In alluminio non verniciato con ali estensibili.
A41	<b>EVAPORATORI PER TERMOSIFONI</b>	In coccio completi di gancio per fissaggio al radiatore -(no vaschetta).
A42	<b>PANNO IN MICROFIBRA</b>	Panno in microfibra tessile composta da poliammide (20%) e poliestere (80%), asporta e trattiene lo sporco, resistente e assorbente al 400%.



		Ideale per ambienti molto sporchi e adatto per qualsiasi superficie e ambiente. A secco ha un effetto lucidante. Peso al mq: 250 gr/mq. Manutenzione: Lavaggio fino a 90° Garantito x min. 700 lavaggi in lavatrice Dimens. minime: cm 40 x 40
A43	<b>PANNOSPUGNA</b>	Lavasciuga in cellulosa, spessore minimo mm. 3 formato minimo cm. 20 x 18. Confezioni da 10 pezzi max.
A44	<b>BRUSCHINO DA SECCHIAIO</b>	Bruschino-spazzola in plastica per lavaggio stoviglie
A45	<b>PORTASCOPINO PER WC</b>	Completo di scopino (con setole a mazze rigide), in materiale plastico o similare, completamente chiuso, deve poter contenere liquido per la disinfezione o la pulizia dello scopino. (no a coppetta)
A46	<b>VENTOSA STURA LAVABI</b>	Con diametro della ventosa cm. 13/15 con manico in plastica (no a soffietto)
A47	<b>CONO TERMINALE</b>	Cono terminale filettato per manico telescopico in alluminio Necessario per utilizzare attrezzature con attacco filettato (vedi spingiacqua rif. A38)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI MATERIALI IN CARTA E SIMILARI

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
A48	<b>FAZZOLETTINO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In carta riciclata, gofrata sui lati, a 4 veli, in astucci da minimo 9 pezzi.</li> <li>• Il prodotto deve essere certificato Ecolabel e testato dermatologicamente</li> <li>• Dimens. minime cm 21x21</li> </ul>
A49	<b>ROTOLE CARTA PER PULIZIA PICCOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta Asciugamani in rotolo orizzontale a 2 veli, in carta riciclata grammatura minima pari a 19 gr/mq per velo.</li> <li>• Il prodotto deve essere certificato Ecolabel ed idoneo al contatto alimentare</li> <li>• Lunghezza rotolo minimo mt. 70 – altezza rotolo minima 22,5 cm</li> </ul>
A50	<b>ROTOLE CARTA PER PULIZIA GRANDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bobina pulitutto in rotolo a 2 veli, in carta riciclata grammatura minima pari a 18 gr/mq per velo.</li> <li>• Il prodotto deve essere certificato Ecolabel ed idoneo al contatto alimentare</li> <li>• Lunghezza rotolo minimo mt. 200 pari a 800 strappi – altezza rotolo minima 25 cm</li> </ul>
A51	<b>ROTOLE CARTA IGIENICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta igienica in carta riciclata, 2 veli di grammatura minima pari a 16 gr/mq per velo.</li> <li>• Il prodotto deve essere certificato Ecolabel e testato dermatologicamente</li> <li>• Lunghezza rotolo minimo mt. 44 pari a 400 strappi – altezza rotolo minima 9,5 cm</li> </ul>
A52	<b>ROTOLE CARTA IGIENICA TIPO MAXI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta igienica in carta riciclata, 2 veli di grammatura minima pari a 15 gr/mq per velo.</li> <li>• Il prodotto deve essere certificato Ecolabel e testato dermatologicamente - lunghezza rotolo minimo mt 300 – altezza rotolo minima 9,5 cm</li> </ul>
A53	<b>CARTA ASCIUGAMANI IN FOGLI PIEGATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta asciugamani in fogli piegati a V per distributori, in carta riciclata a 2 veli di grammatura minima pari a 20 gr/mq per velo.</li> <li>• Il prodotto deve essere certificato Ecolabel</li> <li>• Dimens. minime del foglio cm 20x21</li> </ul>
A54	<b>CARTA FORNO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta forno per uso alimentare in rotolo da minimo 50 metri dotata di astuccio dispensatore con seghetto;</li> <li>• Idonea al contatto alimentare e conforme alla normativa comunitaria</li> </ul>



---

A55	<b>PELLICOLA ALLUMINIO PER USO ALIMENTARE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pellicola alluminio per uso alimentare in rotolo da minimo 150 metri dotata di astuccio dispensatore con seghetto;</li><li>• Idonea al contatto alimentare e conforme alla normativa comunitaria;</li></ul>
A56	<b>PELLICOLA TRASPARENTE PER USO ALIMENTARE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pellicola trasparente per uso alimentare in rotolo da minimo mt. 300 dotata di astuccio dispensatore con seghetto;</li><li>• Senza rilascio di ftalati e che non contenga cloro né plastificanti;</li><li>• Idonea per imballare alimenti freschi ed adatto al contatto diretto con ogni tipo di alimento, inclusi quelli ad elevato contenuto di grassi;</li></ul>

---



## CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SACCHI/SACCHETTI DI PLASTICA

CODICE	NOME	DESCRIZIONE
A57	<b>SACCHI PER RIFIUTI GRANDE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – RSU COLORE TRASPARENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sacco per rifiuti con legaccio, adatto a tutti i tipi di pattume.</li> <li>• la tenuta stagna delle saldature deve garantire la massima sicurezza durante il trasporto;</li> <li>• materiale: polietilene in media densità (MDPE) rigenerato di ottima qualità</li> <li>• colore trasparente;</li> <li>• dimens. indicative cm 70x110-capacità: 110 litri - spessore: ≥ 20 micron – peso ≥ gr 30 - rotolo da max 10 sacchi</li> <li>• <u>utilizzo: raccolta rifiuti solidi urbani</u></li> </ul>
A58	<b>SACCHI PER RIFIUTI MEDIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – RSU COLORE TRASPARENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sacco per rifiuti con soffietti e legaccio, adatto a tutti i tipi di pattume.</li> <li>• materiale: polietilene in media densità (MDPE) rigenerato di ottima qualità,</li> <li>• colore trasparente</li> <li>• dimens. indicative cm 65x80-capacità: 50 litri - spessore: ≥ 26 micron – peso ≥ gr 25 - rotolo da max 20 sacchi</li> <li>• <u>utilizzo: raccolta rifiuti solidi urbani</u></li> </ul>
A59	<b>SACCHI PER RIFIUTI PICCOLO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – RSU COLORE TRASPARENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sacco per rifiuti con soffietti e legaccio, adatto a tutti i tipi di pattume.</li> <li>• materiale: polietilene in alta densità (HDPE)</li> <li>• colore trasparente</li> <li>• dimens. indicative cm 50x60-capacità: 27 litri - spessore: ≥ 10,7 micron – peso ≥ gr 6 - rotolo da max 25 sacchi</li> <li>• <u>utilizzo: raccolta rifiuti solidi urbani</u></li> </ul>
A60	<b>SACCHETTI GELO 19X28 per alimenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in polietilene, con soffietti e laccetti di chiusura, idoneo per alimenti</li> <li>• dimens. minime cm 19x28</li> <li>• quantità minima della confezione pz 80</li> </ul>
A61	<b>SACCHETTI GELO 29X42 per alimenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in polietilene, con soffietti e laccetti di chiusura, idoneo per alimenti</li> <li>• dimens. minime cm 29x42</li> <li>• quantità minima della confezione pz 45</li> </ul>

## CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI GUANTI MONOUSO E STOVIGLIE

A62	<b>GUANTI MONOUSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• colore azzurro</li> <li>• in nitrile</li> <li>• senza polvere</li> <li>• ambidestri</li> </ul>
A63	<b>GUANTO PER STOVIGLIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• floccati</li> <li>• clorinati in nitrile</li> <li>• buona resistenza chimica contro solventi, oli e acidi</li> </ul>